


Cursor 基础配置

1. 设置编辑器和终端字体大小


点击右上角的⚙️：




Tips:

1. 点击⚙️旁边的 icon 可以打开 AI Pane
2. 如果了解 Cursor 的某些功能的使用方法，可以直接在 AI Pane 的 Chat 中间：[vscode XXX](#)


打开编辑器设置：



调整文本编辑器的字体大小：




调整终端的字体大小:




2. 设置颜色主题


搜索 color theme:



3. 打开多个 Tab 窗口




4. 启用 DeepSeek



5. 安装插件

点击左上角的 ICON:



5.1 通用

- IntelliJ IDEA Keybindings: IDEA 快捷键绑定。比如使用 Option + Command + l 格式化代码
- Vim: 编辑器 (不熟悉 Vim 者一定不要安装)
- Remote - SSH: 远程开发
- Docker
- Git History

5.2 Python

- autopep8: 为 Python 文件提供格式化支持
- Python: Python 语言支持
- Python Debugger: Python 调试器


5.3 Go

- Go 语言支持

6. 打开/关闭终端


- 打开/关闭终端: Command + j
- 终端分屏: Command + \
- 打开/关闭项目结构: Command + l

6.1 打开多个终端




7. AI

7.1 打开/关闭 AI 对话




快捷键：Option + Command + b

7.2 选择模式



- Agent 模式下 AI 可以修改源代码
- Ask 模式是纯对话模式

7.3 管理会话历史



8. 其它

8.1 选择 Python 解释器

Command + Shift + p; 输入 python, 选择解释器:

